TL - SERIE

TL - SERIE

Die Serie für anspruchsvolle Musikliebhaber: klassische HiFi- und Heimkino-Lautsprecher mit einem mehr als hochklassigen Klang. Sie begeistern durch Technik und Designe, sie überzeugen durch Klang und Preis. Dank den modernsten Fertigungstechniken, optimierten, ausgefeilten Materialien und der anspruchsvollen Chassis-Technologie erzielen die Produkte der TL-Serie optimale Sound-Ergebnisse. Unabhangig von der Lautstärke verleihen sie der Wiedergabe die notwendige Transparenz, Raumlichkeit. Ausdruckskraft und Naturlichkeit. Die beflockten Schallwande der Gehause tragen zur Dampfung der nachteiligen akustischen Resonanz bei. Die hervorragende Verarbeitung der Gehause und die vielzahl der vorhan denen Dekorvarianten (Buche, Kirsch, Palisander und Schwarz) laßt die Boxen in jedem Ambiente eine gute

Figur machen. Die TL 170 ist ein Dreiwege-Lautsprechersystem mit Doppelbass-System und einem 13 cm-Mitteltöner. Die neu entwickelten Tief-Mitteltoner mit Polypropylenmembranen und Gummisicken garantieren ein sehr prazises Ein-und Ausschwingverhalten. Exzellentes Impulsverhalten zeichnet auch den mit einer 25 mm-Titankalotte bestuckten Hochtöner aus Ausserst verzerrungsarm und prazise macht sie feinste Nuancen horbar Die Moglichkeit für Bi-Wiring/Bi-Amping ist vorhanden. Die Kompakte TL 120 verfügt mit je einem Tief-und Mitteltoner als Dreiwege-System über dieselben technischen Vorzuge wie ihre große Schwe-

optimal.
Im Regallautsprecher TL 70 arbeiten
13 cm-Tiefmitteltöner mit Polypropylenmembranen und Hochtoner mit
25 mm-Tilankalotte.

ster. Sie ist auch für kleine Horraume

Diese Box beeindruckt durch eine ausgezeichnete Raumlichkeit des Klanges.

Die magnetisch abgeschirmte Center TL 80 mit zwei 13 cm-Tiel-Mitteltöner mit Polypropylenmembranen und ers mm-Titankalotte liefert besonders saubere Sprachwiedergabe und Transparenz. Als Alternative steht auch die magnetisch abgeschirmte Cebter TL 60 mit zwei 10 cm Tiel-Mitteltonern mit speziell beschichteten Zellulosemambranen und einer 25 mm-Titankalotte zur Verfügung.

Perlekt für den Surround-Einsatz sind die magnetisch geschirmten Satelliten TL 60 mit jeweils einem 10 cm-Tief-Mitteltoner, mit einer resonanzdampfenden Beschichtung der Zellulosemembranen und einem hochwertigen Neodymhochton mit 19 mm-Gewebekalotte.

Diese ultrakompakten Lautsprecherboxen sind als HiFi-Regallautsprecher Und als Surroundspeaker für Heimkino-Systeme konzipiert.

Mit sechs Modellen bietet die Serie TL für jeden Geschmack, für jeden Raum und jede Anwendung eine optimale Losung.



Max. Belastbarkeit (W) 70
Ubertragungsbereich (Hz) 50 - 20 000
Impedanz (Ω) 8
Wirkungsgrad (dB) 83
Gewicht (kg) 4
Abmessungen mm (BxHxT) 175 x 280 x 180

TL 60 (CENTER

 Max. Belastbarkeit (W)
 100

 Ubertragungsbereich (Hz)
 45 · 25 000

 Impedanz (Ω)
 6

 Wirkungsgrad (dB)
 85

 Gewicht |kg)
 9

 Abmessungen mm (BxHxT)
 440 x 180 x 308





Max. Belastbarkeit (W)	120
Ubertragungsbereich (Hz)	40 - 25 000
Impedanz (Ω)	4-8
Wirkungsgrad (dB)	87
Gewicht (kg)	12
Abmessungen mm (BxHxT)	512 x 223 x 302