




Рис. 2.28. Структурная схема приемопередатчика радиостанции «Ласточка»






Рис. 2.30. Принципиальная схема блока КГ


БФПВ-Ш

Адрес	Цепь	Контакт
Блок ПВ Ш2	Вход ИЧ ПРД	1, 2
" "	500 КГц	5, 6
" "	+12В АЗН	9, 10
" "	+12В АЗУ	13, 14
" "	ДКГ	17, 18
" "	+12В (2182)	11, 12
" "	+12В (1)	15, 16
" "	+12В (2)	21, 22
" "	+12В (3)	23, 24
" "	+12В (ПРД)	25, 26
" "	Корпус	3-4
		7, 8
		19, 20
		27, 28
		29, 30
Плата	Выход БФ	31, 32




Адрес	Цепь	Кон- такт
Блок ПВШ1	-52В	4
" "	-52В	8
" "	Корпус	13
" "	Вход УМ	6
" "	Корпус	11
" "	-46В	2
" "	-46В	6
" "	Выход УМ	А
" "	Корпус	3
" "	Корпус	7
" "	Корпус	12
" "	+12В	5
" "	+12В	9
" "	Корпус	14






Ш1

Кон- такт	Цель	Адрес
7, 8	Вход Ш182	Ш5 П8
5, 6	Вход 1	" "
3, 4	Вход 2	" "
1, 2	Вход 3	" "
31, 32	Выход Ш184	" "
23, 24	+10В (3)	" "
25, 26	+10В (2)	" "
21, 22	+10В (1)	" "
19, 20	+10В (Ш182/Ш4)	" "
13, 14	-10В	" "





Щ1		
Кон-такт	Цепь	Адрес
31,32	Выход НЧ	ПВ Щ7
27,28	+12В	" "
5,6	-12В	" "
1,2	Вход НЧ	" "
9,10	Корпус	" "
11,12	" "	" "
13,14	" "	" "

Выпрямитель и стабилизатор 46 В

