







Рис. 1.




Обозначение	Рис
ЯГ2.000.028	1
ЯГ2.000.028-01	2

Рис. 2.

Схема электрическая принципиальная Прм





1. *Подбирают при регулировании.
2. Конденсатор поз. C4 допускается не устанавливать.





Схема электрическая принципиальная УМ

Приложение 15



- * Подбирают при регулировании.
- Напряжения, указанные на контрольных гнездах и элементах, даны для справок.




Рис. 1.





Рис. 3.
Остальное смю Рис. 1.

Схема электрическая принципиальная СЧ





Схема электрическая принципиальная ГУН

RA3TLB, savage@inn.ru


Приложение 24



- 1. Контакт 4 микросхемы D1 соединен с точкой "а".
- 2. Контакт 11 микросхемы D1 соединен с точкой "б"(корпус).

Схема электрическая принципиальная ДФКД

Приложение 27




1. Контакты 7 микросхем D2, D3, D6 и контакты 11 микросхем D1, D4, D5, D7...D10 соединены с шиной "б" (корпус)

2. Контакты 14 микросхем D2, D3, D6, контакты 4 микросхем D1, D4, D5, D7...D10 и контакты 2, 6 микросхем D7...D10 соединены с шиной "а".

3. Напряжения, указанные на контрольных гнездах и элементах, даны для справок.

Схема электрическая принципиальная ДПКД

RA3TLB, savage@inn.ru




1. Контакты 7 микросхем D1...D3, D5, D6, D8 и контакты 11 микросхем D4, D7, D9...D27 соединены с точкой "а" (+5,0 В).

2. Контакты 14 микросхем D1...D3, D5, D6, D8 и контакты 4 микросхем D4, D7, D9...D27 и контакты 2, 6 микросхем D11, D13, D16, D23, D25 соединены с точкой "б".

3. Напряжения, указанные на контрольных гнездах и элементах, даны для справок.

Схема электрическая принципиальная БС



Напряжения, указанные на контрольных гнездах и элементах, даны для справок.

Схема электрическая принципиальная БОЧ

RA3TLB, savage@inn.ru





Схема электрическая принципиальная УмЧ



1. Контакт 14 микросхемы D1 соединен с точкой "а" (+5,0 В).
2. Контакт 7 микросхемы D1 соединен с точкой "б" (корпус).
3. Напряжения, указанные на контрольных гнездах и элементах, даны для справок.

Схема электрическая принципиальная МТ

