


Вид со стороны монтажа

[illegible]

„Б“

СХЕМА ТЕЛЕВИЗОРА





Таблица позволяет быстро определить местонахождение R и C

Номера позиций в таблице сгруппированы так, что они расположены по одной вертикальной линии с соответствующими им деталями схемы

Сопротивления R35, R37, R38, R39, R41, R118 и конденсаторы C13, C35, C37, C38 расположены на клавишном переключателе

Сопротивления R30, R64, R105, R106 расположены на передней панели

Сопротивления R50 и R52 расположены на антенном входе телевизора

Конденсатор C102 расположен на сетевом входе, а C43 на ТВЗ

Сопротивление R111 расположено у анодных предохранителей (пр-4 и пр-3)

Сопротивление R1 расположено на УКВ чм блоке

Сопротивления R172 и конденсаторы C134, C157 расположены на планке фланца крепления кинескопа

Сопротивление R183 расположено между декоративной планкой и корпусом

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХ

- 0,12 Вт
- 0,25 Вт
- 0,5 Вт
- 1 Вт
- 2 Вт
- Проволочное
- Предохранитель



- Диоды
- АВС

Органы управления

○ Вынесенные вперед

● Расположенные сзади

○ Расположенные на шасси




Примечания

- 1 Детали, отмеченные знаком *, подбираются при регулировке и значения их могут отличаться от указанных на схеме.
- 2 Частоты намотки контуров указаны в мегагерцах ориентировочно. Настройка контуров производится по форме частотной характеристики.
- 3 Знаками — обозначены межблочные паяные соединения (цифра в кружке обозначает нумерация на планке ПЛ-1).
- 4 Знаки — введены для упрощения начертания схемы и обозначают неразрывные соединения.
- 5 Напряжения должны измеряться высоксо姆ным вольтметром. Величины их указаны для лучшей ориентировки в работе со схемой и не должны рассматриваться как требования технических условий.
- 6 Часть схемы в унч, изображенная пунктиром, относится только к модели "СМ" и "202".
- 7 Алюминиевая декоративная планка соединена с шасси через сопротивляющие R153-1мк.

Внимание!

Сопротивление ПЗ-7-7,5-3000 (R90) заменено на два сопротивления млт-2-5200, включенных в параллель.

В отдельных образцах телевизора силовая часть может быть выполнена по схеме прилагаемой справ.



„Б“

